

Zmluva

uzavretá podľa zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej aj Zmluva), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej VOP) zverejnených na webovom sídle spoločnosti www.povs.sk

Číslo zmluvy: 5372025

I. ZMLUVNÉ STRANY

D o d á v a t e ľ (prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie)		(ďalej len dodávateľ)	
Obchodné meno a sídlo:	Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica Registrácia: obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Sa, vl.č.: 10421/R, Okresný súd Trenčín		
Štatutárny orgán:	Ing. Peter Bočinec - predseda predstavenstva Ing. Marta Kazimírová - člen predstavenstva		
Oprávnení k podpisu:	Ing. Peter Bočinec - generálny riaditeľ Ing. Marta Kazimírová - obchodno-ekonomický riaditeľ		
	IČO: 36672076	DIČ: 2022237547	IČDPH: SK2022237547
	Tel.č.: +421 424 307 311	Email: sekretariat@povs.sk	Webové sídlo: www.povs.sk
	Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.	
	BIC/SWIFT: SUBASKBX	IBAN: SK82 0200 0000 3500 0210 4372	

Odberateľ/Producent		(ďalej len odberateľ/producent)	
Obchodné meno:	OBEC Lednické Rovne		
Sídlo:	Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne Zapísaný v obchodnom registri:		
Štatutárny orgán:	Mgr. Marian Horečný, starosta		
IČO:	00317462		
DIČ:			
IČDPH:			
Adresa zasielania faktúr:	OBEC Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne		
	Číslo odberateľa: 2087013883	Tel.č.: +421 422 853 402	Email: m.horecny@lednickorovne.sk
	Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.	
	BIC/SWIFT: KOMASKBX	IBAN: SK26 5600 0000 0029 9632 7001	

II. PREDMET ZMLUVY

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| 1. Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu (ďalej len VV): | áno ☒ | nie ☐ |
| 2. Odvádzanie splaškovej odpadovej vody (ďalej len odpadovej vody) verejnou kanalizáciou (ďalej len VK) a jej čistenie: | áno ☒ | nie ☐ |
| 3. odvádzanie vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou (ďalej len „VPO“): | áno ☒ | nie ☐ |

III. MIESTO PLNENIA

1. Objekt alebo nehnuteľnosť (ODBERNÉ MIESTO, ďalej len OM) pripojená na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu:
Zoznam odberných miest je uvedený v prílohe "Špecifikácia odberných miest pre dodávku vody a pre odvádzanie odpadovej vody".

IV. SPÔSOB URČOVANIA MNOŽSTVA DODANEJ PITNEJ VODY
A MNOŽSTVA ODVEDENEJ ODPADOVEJ VODY

- Na účely spoplatnenia sa množstvo dodanej pitnej vody z verejného vodovodu bude merať určeným meradlom (vodomermom) osadeným na vodovodnej prípojke k OM. Množstvo odobratej vody sa vykonáva odpočtom z tohoto meradla.
- Na účely spoplatnenia sa množstvo odvedenej odpadovej vody verejnou kanalizáciou bude merať:
 - Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do VK meria určeným meradlom vo vlastníctve producenta osadeným na kanalizačnej prípojke k OM, množstvo odpadových vôd vypúšťaných do VK sa vykoná odpočtom z tohto meradla.
 - Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do VK nemeria, určí sa toto množstvo na základe zistenia množstva odobratej vody z verejného vodovodu s pripočítaním množstva vody získanej z iných zdrojov.
 - Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do VK nemeria a množstvo vody tvorí voda odobratá z rôznych zdrojov vody, množstvo odpadových vôd vypúšťaných do VK sa určí:
 - Podľa odpočtu meradiel, ktoré merajú množstvo odobratej vody z týchto zdrojov.
 - Podľa smerných čísel spotreby vody, ak sa množstvo vody odobratej z vlastného zdroja nemeria. Množstvo odvedenej odpadovej vody je uvedené v prílohe Zmluvy "Určenie množstva smernými číslami spotreby". Ak je množstvo meranej odobratej vody zistenej pred fakturáciou väčšie ako takto vypočítané množstvo smerných čísel spotreby vody, platí údaj z meradla. Odberateľ/producent sa zaväzuje tento spôsob určovania množstva odvedenej odpadovej vody akceptovať. Zmenu spôsobu určenia množstva dodávky vody alebo

odpadových vôd vypúšťaných do VK dodávateľ vykoná vo výnimočných prípadoch len po preukázaní mimoriadnej situácie a po preverení skutkového stavu dodávateľom na mieste. Pri výpočte takto určeného množstva sa pri počte osôb žijúcich v domácnosti vychádza z údajov uvedených v prihláške odvádzania odpadovej vody. Dodávateľ má právo si tento údaj overiť.

3. Množstvo vôd z povrchového odtoku (VPO) sa vypočíta podľa § 6 vyhlášky MŽP SR č. 397/2003 Z. z. Spôsob výpočtu množstva vôd z VPO je uvedený v prílohe Zmluvy „Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku z nehnuteľnosti odvádzaných do verejnej kanalizácie.“

V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- Ceny platné ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy bez dane z pridanej hodnoty:
 - za výrobu a dodávku pitnej vody je 1,0952 EUR/1 m³,
 - za odvedenie a čistenie odpadovej vody a vody z povrchového odtoku je 1,6220 EUR/1 m³
- Obdobie odpočtu z meradla a fakturácie vodného a stočného je v čase uzatvorenia tejto Zmluvy podľa harmonogramu odpočtov stanoveného dodávateľom, pričom:
 - ak je odberateľ/producent fyzickou osobou - nepodnikateľ – uskutočňuje sa odpočet minimálne 2x za 12 kalendárnych mesiacov,
 - ak je odberateľ/producent fyzickou osobou - podnikateľom alebo právnickou osobou – podnikateľom alebo organizáciou – uskutočňuje sa odpočet podľa odpočtového a fakturačného obdobia uvedeného v prílohe tejto Zmluvy.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- Zmluva je vyhotovená v 2-och vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých 1 vyhotovenie je určené pre odberateľa/producenta a 1 vyhotovenie je pre dodávateľa.
- Ak sa množstvo vody dodanej alebo množstvo odpadovej vody určuje podľa príloh uvedených v tejto Zmluve, prílohy tvoria jej nedeliteľnú súčasť. Odberateľ/producent vyhlasuje, že s týmito sa riadne oboznámil a s ich obsahom bez výhrad súhlasí. Prílohy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom platnosti a účinnosti tejto Zmluvy alebo dňom uvedeným v prílohe.
- Odberateľ/producent prehlasuje, že sa oboznámil s Reklamačným poriadkom, ktorý je k dispozícii v sídle dodávateľa, na všetkých jeho prevádzkových strediskách a na jeho webovom sídle.
- Zmluvné strany svojím podpisom Zmluvy vyhlasujú, že si Zmluvu a VOP prečítali, oboznámili sa s ich obsahom, plne im porozumeli a na znak súhlasu bez výhrad Zmluvu podpisujú, že Zmluva bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní, podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.
- Uzatvorením tejto zmluvy sa ruší zmluva č. 9312024 vrátane všetkých jej dodatkov.

Prílohy:

- Smerné čísla spotreby vody/Určenie množstva smernými číslami spotreby
- Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku z nehnuteľnosti odvádzaných do verejnej kanalizácie
- Špecifikácia odberných miest pre dodávku vody a pre odvádzanie odpadovej vody

áno ☐	nie ☒
áno ☒	nie ☐
áno ☒	nie ☐

V Považskej Bystrici dňa: 08-04-2025

V 1. Rovniach dňa: 24.3.2025

Dodávateľ:

Odberateľ (producent):

Ing. Peter Bočinec
generálny riaditeľ

Ing. Marta Kazimírová
obchodno-ekonomický riaditeľ

Mgr. Marián Horeň

Príloha k zmluve č.: 5372025

Špecifikácia odberných miest pre dodávku vody a pre odvádzanie odpadovej vody

D o d á v a t e ľ (vlastník a prevádzkovateľ verejnej kanalizácie)

Obchodné meno a sídlo: Považská vodárenská spoločnosť a.s.

Nová 133, 017 46 Považská Bystrica

IČO: 36672076

DIČ: 2022237547

IČDPH: SK2022237547

Tel.č.: +421 424 307 311

E-mail: sekretariat@povs.sk

O d b e r a t e ľ (producent)

Obchodné meno a sídlo: OBEC Lednické Rovne

Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne

IČO: 00317462

DIČ: ---

IČDPH: ---

Telefón.číslo: +421 422 853 402

E-mail: m.horecny@lednickorovne.sk

Číslo odberu	Adresa odberu	Kataster	Číslo parcely	Odpočt. a faktur.obdobie (spravidla)	Účel použitia	Dodávka vody		Odpadové vody	Názov odberu	% zo stanoveného množstva	Jedn.cena bez DPH €/m3	Jedn.cena s DPH €/m3
						priemer meradla	povolený odber v m3/rok	povolené vypúšťanie v m3/rok				
347-70-0	Uhrovecká 366-závodný klub, Lednické Rovne	LEDNICKÉ ROVNE		mesačne	SHÚ	25	0	0	Zrážky MM	100,00 %	1,5856	1,9503
									Vodné podľa vodomera	100,00 %	1,0404	1,2797
									Stočné dľa vodomera	100,00 %	1,5856	1,9503

Účel použitia vody: SHÚ - na sociálne a hygienické účely, VÝR - na výrobné účely, PO - na požiarné účely

V Považskej Bystrici, dňa: 21.3.2025

Počet odberov v prílohe: 1

Dodávateľ:

Ing. Peter Boucha
generálny riaditeľ

Ing. Mária Kozminová
obchodno-ekonomický riaditeľ

Odberateľ:

M. Horečný
starosta

POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ
SPOLČNOSŤ
POVAŽSKÁ BYSTRICA

19

Príloha k zmluve č. 5372025

Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku z nehnuteľností odvádzaných do verejnej kanalizácie.

D o d á v a t e ľ (vlastník a prevádzkovateľ verejnej kanalizácie)

Obchodné meno a sídlo: **Považská vodárenská spoločnosť a.s.**

Nová 133, 017 46 Považská Bystrica

IČO: **36672076**

DIČ: **2022237547**

IČDPH: **SK2022237547**

Tel.č.: **+421 424 307 311**

E-mail: **sekretariat@povs.sk**

O d b e r a t e ľ (producent)

Obchodné meno a sídlo: **OBEC Lednické Rovne**

Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne

IČO: **00317462**

DIČ: **---**

IČDPH: **---**

Telefón.číslo: **+421 422 853 402**

E-mail: **m.horecny@lednickorovne.sk**

Množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie je vypočítané podľa prílohy č.2 k vyhláške MŽP č. 397/2003 Z.z. podľa vzorca: $Q = S \times H_z \times w$ (m3)

kde Q - množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie

H_z - ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie predchádzajúcich piatich rokov,

S - veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku otekajú do verejnej kanalizácie

w - súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

Druhy povrchu plôch zaradených do príslušnej kategórie:

A - zastavané a málo priepustné plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.),
súčiniteľ odtoku $w=0,9$

B - čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspárovaním pieskom, štrkom a pod.),
súčiniteľ odtoku $w=0,4$

C - dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (záhrady, trávniky, a pod.),
súčiniteľ odtoku $w=0,05$

Identifikácia nehnuteľností:

Číslo odberu	Adresa odberu	Zrážková lokalita	Plocha A ($w=0,9$)	Plocha B ($w=0,4$)	Plocha C ($w=0,05$)	Výsledná plocha S	Priemerný úhrn zrážok H_z	Množstvo vôd Q v m3/rok	Faktur. obdobie
347-70-0	Uhrovecká 366-závodný klub, Lednické Rovne	7002	947 m2	0 m2	0 m2	852 m2	podľa aktuálnych údajov SHMÚ na príslušný rok	podľa vzorca $Q = S \times H_z \times w$	mesačne

Dôležité upozornenie:

1.) Odberateľ - producent (vlastník alebo správca nehnuteľnosti) je povinný poskytnúť údaje o odvodňovaných plochách a o ich kategórii prevádzkovateľovi VK do 30 dní po obdržaní vyžiadania. V opačnom prípade prevádzkovateľ VK určí odvodnenú plochu odhadom a túto plochu zaradi do kategórie A

2.) V prípadoch, keď do verejnej kanalizácie nie sú odvádzané vody z povrchového odtoku z celej nehnuteľnosti, vlastník nehnuteľnosti v poznámke uvedie, akým spôsobom sa s nimi nakladá. Na požiadanie prevádzkovateľa VK preukáže aj spôsob nakladania.

3.) Ak je obdobie odvádzania vôd z povrchového odtoku nehnuteľnosti kratšie ako obdobie jedného kalendárneho roka, určí sa množstvo vôd z povrchového odtoku pomernou časťou z vypočítaného množstva Q (dátum vzniku, alebo ukončenia odvádzania VPO sa uvádza do prihlášky alebo odhlášky).

Potvrdzujem správnosť údajov a súhlasím s nimi.

V Považskej Bystrici, dňa: 21.3.2025

Odberateľ
(producent):

Marian Horečný
starosta